

Paciento vardas, pavardė _____

SPONDILOARTHROPATIJOS VERTINIMAS

Okcipitalinis-sienos atstumas _____ cm (norma 0 cm)
 Krūtinės ląstos ekspansijos _____ cm (norma > 5 cm)
 Schober testas _____ cm (norma > 5 cm)
 Pirštų-grindų atstumas, dešinėje _____ cm (norma > 20 cm)
 Pirštų-grindų atstumas, kairėje _____ cm (norma > 20 cm)

MASES indeksas (*Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score*) 13 vietų (pažymėti kvadratėlius žemiau)

Paveikslo specifikacija

- pirmoji kostochondrinė jungtis dešinėje / kairėje / 1 / 2
- septintoji kostochondrinė jungtis dešinėje / kairėje / 3 / 4
- priekinis viršutinis klubakaulio spyglys dešinėje / kairėje / 5 / 6
- klubakaulio skiauterė dešinėje / kairėje / 7 / 8
- užpakalinis viršutinis klubakaulio spyglys dešinėje / kairėje / 9 / 10
- penktoji liumbalinio slankstelio keterinės atauga 11
- proksimalinės Achilo sausgyslių insercijos dešinėje / kairėje / 12 / 13

Entezito nėra

